






TESTUNG nach Erkrankung - JA oder NEIN?

		
Bei leichtem Husten oder Schnupfen mit allergischer Ursache!	Bei starkem Schnupfen oder Husten! Bei Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns!	Bei starkem Schnupfen oder Husten <u>mit Fieber!</u> Bei Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns <u>mit Fieber!</u>
Bei leichtem Husten, leichtem Halskratzen oder Räuspern! (OHNE FIEBER!)	Bei Ohrenschmerzen, Halsschmerzen, Gliederschmerzen oder Kopfschmerzen!	Bei Ohrenschmerzen, Halsschmerzen, Gliederschmerzen oder Kopfschmerzen <u>mit Fieber!</u>
Bei einer verstopften Nasenatmung! (OHNE FIEBER!)	Bei einem Magen-Darm-Infekt (Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall)!	Bei einem Magen-Darm-Infekt (Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) <u>mit Fieber!</u>
Schulbesuch möglich mit Teilnahme an den Tests in der Schule	Das Kind muss 1 Tag ohne diese Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben, bevor es wieder kommt!	Das Kind darf erst wieder zur Schule kommen, wenn es 2 Tage ohne Fieber ist und keine Krankheitsanzeichen mehr hat.
 KEIN PCR-Test oder POC-Antigen-Schnelltest nötig!	 Die <u>Vorlage eines negativen Testergebnisses auf Basis eines POC-Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests innerhalb von 48 Stunden vor Schulbesuch</u> ist notwendig!	